

# 一、使用創作雲部署 WordPress 平台與資料庫


1、主選單選擇 [ 所有項目 ] → 點選 [ 新增 ] 項目



2、子選單選擇 [ 網站 ] → 點選 [ 從組件庫 ] 產生網站



### 3、選擇 [ WordPress 3.6 英文版 ] → 點選 [ 下一步 ]



### 4、設定網站 [ URL ] → 選擇 [ 建立新的 MySQL 資料庫 ] → 點選 [ 下一步 ]



5、設定資料庫 [ 名稱 ] →點選 [ 下一步 ]

加入 WEB 應用程式 ×

### 資料庫設定

名稱  
 ✔

版本  
 ▼

← →

6、設定資料庫 [ 管理者名稱 ] →設定 [ 密碼 ] →點選 [ 下一步 ]

加入 WEB 應用程式 ×

### 資料庫認證

管理員名稱  
 ✔

密碼

密碼確認

← ✔

7、主選單 [ 網站 ] →顯示 WordPress 平台部署中，請等候其完成



8、完成 WordPress 平台部署→點選進入該網站 [ 儀表板 ] 並瀏覽其功能



9、網站 [ 儀表板 ] → 確認右側資源狀態如 [ 網站 URL ]、[ FTP 主機名稱 ]、[ FTP 使用者 ] 等資訊

The screenshot shows the Service Management Portal interface. The left sidebar contains navigation icons for 'vod' and 'lgps-tl2013'. The main content area displays resource usage for 'lgps-tl2013' with a legend for 'LGPS-TL2013' (green), '其他網站' (grey), and '可用' (light grey). Resource usage is shown as follows:

- CPU 時間: 0 分鐘, 無限制
- 檔案系統儲存體: 15 MB, 4% / 1024 MB
- 記憶體使用量: 0 MB, 無限制
- 資料輸出: 0 MB, 無限制

Below the resource usage is a table for '已連結的資源' (Linked Resources):

名稱	類型	狀態
tl2013	MySQL 資料庫	✓ Linked

On the right side, there are several action buttons: '下載發行設定檔', '設定 Git 發行', and '重設部署認證'. Below these are status and configuration details:

- 狀態: 正在執行
- 網站 URL: <http://lgps-tl2013.dcs.tn.edu.tw> (highlighted with a red box)
- 計算模式: 可用
- FTP 主機名稱: <ftp://ftp.dcs.tn.edu.tw> (highlighted with a red box)
- 部署 / FTP 使用者: lgps-tl2013\simon
- 診斷記錄: <ftp://ftp.dcs.tn.edu.tw/LogFiles>
- 位置: Default
- 訂用帳戶名稱: TN-IT-Test

The bottom navigation bar includes icons for '新增', '瀏覽', '停止', '重新啟動', '管理網域', '刪除', 'WEBMATRIX', and a notification icon.

## 二、WordPress 平台安裝

1、自網站 [ 儀表板 ] 點選 [ 網站 URL ] → 進入 WordPress 平台安裝程序，請設定網站標題、管理者帳號、密碼

**Information needed**

Please provide the following information. Don't worry, you can always change these settings later.

**Site Title** 龍崗國小臺灣母語日網站

**Username** lgps  
Usernames can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods and the @ symbol.

**Password, twice**  
A password will be automatically generated for you if you leave this blank.  
Strong

**Your E-mail** simon@tn.edu.tw  
Double-check your email address before continuing.

**Privacy**  Allow search engines to index this site.

Install WordPress

2、WordPress 平台安裝完成

**WordPress**

**Success!**

WordPress has been installed. Were you expecting more steps? Sorry to disappoint.

**Username** lgps

**Password** Your chosen password.

Log In

3、使用步驟 1 的管理者帳號、密碼登入 WordPress 平台

**WordPress**

Username lgps


Password .....

Remember Me **Log In**

[Lost your password?](#)

[← Back to 龍崗國小臺灣母語日網站](#)


4、登入後確認為 [ WordPress 3.6 英文版 ]，未來創作雲內建 WordPress 中文版後，可省略後續步驟 5~11 中文化的程序




5、進行中文化，下載 [ WordPress 3.6 中文版 ( <http://tw.wordpress.org/releases/> ) ]



6、使用 FTP ( FileZilla ) 登入平台目錄，[ FTP 主機名稱 ]、[ FTP 使用者 ] 如前述儀表板所示，[ 密碼 ] 則為原創作雲之登入密碼，每個網站的 [ FTP 主機名稱 ]、[ 密碼 ] 皆相同；[ FTP 使用者 ] 皆不同




7、遠端進入 [ site/wwwroot/wp-content ] →本機端進入 [ wp-content ] →上傳本機端的 [ languages ] 目錄到遠端






## 8、接著遠端進入 [ /site/wwwroot ] → 下載並編輯 [ wp-config.php ]




## 9、將其中 define('WPLANG', '');改成 define('WPLANG', 'zh\_TW');



## 10、儲存並上傳 [ wp-config.php ]



## 11、重新整理網頁後中文化完成 ( 10/25 起已可選擇 [ 更新 ] 為 WordPress 3.7 中文版 )



### 三、WordPress 平台基本設定

1、主選單選擇 [ 設定 / 一般 ] → [ 時區 ] 修改為 [ 台北 ] → 設定其他選項



2、主選單選擇 [ 設定 / 討論 ] → 取消所有勾選 ( 取消文章回覆功能 )



### 3、主選單選擇 [ 設定 / 固定網址 ] → 確認為 [ 預設 ]



WordPress 3.7 新版可用！請立即更新。

## 固定網址設定

WordPress 預設使用的網址格式有問號「?」跟一堆數字，看起來很醜；不過 WordPress 提供你一個方法可自訂固定網址跟整齐的網址結構，讓它們看起來好看點。WordPress 可使用的標籤這裡有許多範例可以參考。

### 常見設定

<input checked="" type="radio"/> 預設	http://lgps-1t2013.dcs.tn.edu.tw/?p=123
<input type="radio"/> 日期與名稱	http://lgps-1t2013.dcs.tn.edu.tw/2013/10/25/sample-post/
<input type="radio"/> 月份與名稱	http://lgps-1t2013.dcs.tn.edu.tw/2013/10/sample-post/
<input type="radio"/> 數值式	http://lgps-1t2013.dcs.tn.edu.tw/archives/123
<input type="radio"/> 文章名稱	http://lgps-1t2013.dcs.tn.edu.tw/sample-post/
<input type="radio"/> 自訂結構	http://lgps-1t2013.dcs.tn.edu.tw

### 選擇性設定

若你喜歡，你可在這輸入自訂的分類與標籤 URL 結構。例如使用 `topics` 當作分類基礎將會讓你的分類連結看起來像 `http://example.org/topics/uncategorized/`。若你留空白則會使用預設值。

分類目錄起點

標籤目錄起點

儲存變更

### 4、預覽正式網頁



龍崗國小臺灣母語日網站

Just another WordPress site

Sample Page

# Hello world!

十月 25, 2013 | Uncategorized | 編輯

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

僅有一則迴響

搜尋...

近期文章

Hello world!

近期迴響

Mr WordPress 在 Hello world!

## 四、WordPress 平台內容建置

### 1、建置文章分類：主選單選擇 [ 文章 / 分類 ] → 填寫 [ 名稱 ] → 點選 [ 新增分類 ]

新增分類

名稱  
大家的好模樣  
標籤出現在網站上時所用的名稱。

代稱  
[代稱 (slug)] 是用在網址列上的名字。通常使用小寫英文字母、數字以及連字號 (hyphen)。

上層  
無

說明

新增分類

名稱	內容說明	代稱	文章
<input type="checkbox"/> 師生扮看見		師生扮看見	0
<input type="checkbox"/> 教材做看見		教材做看見	0
<input type="checkbox"/> 教學兼佈置		教學兼佈置	0
<input type="checkbox"/> 大家作伙來		大家作伙來	0
<input type="checkbox"/> 母語日實施		母語日實施	0
<input type="checkbox"/> 本土語言計畫		本土語言計畫	0
Uncategorized			
		uncategorized	1

### 建置文字內容

### 2、主選單選擇 [ 文章 / 新增文章 ] → 填寫 [ 標題 ]、[ 內容文字 ] → 勾選文章 [ 歸類 ] → [ 發表 ] 文章

新增文章

文字

目。

其它難得一見的還有宋朝陳容所畫的九龍圖，由波士頓美術館收藏，被視為是中國歷史上有關龍的畫作年代最久，也畫的最好的作品，圖中9條龍在雲、水及山之間，呈現各自不同的姿態，令人讚嘆。

而明朝仇英所畫的「潯陽送別圖」，以明亮的藍色和綠色書畫山水，畫中人物依依不捨道別，也是不容錯過的精品。

張弘星說，台灣的國立故宮博物院有豐富的宋、元時期的繪畫，及明、清時的正統派繪畫，很遺憾因為種種因素未能商借到英國展出，非常可惜。

發表

儲存為草稿 預覽

狀態：草稿 編輯

可見度：公開的 編輯

立刻發表 編輯

移至回收桶

分類

Uncategorized  
 大家作伙來  
 大家的好模樣  
 師生扮看見  
 教學兼佈置  
 教材做看見  
 本土語言計畫  
 母語日實施

新增分類

## 建置文字+圖片內容

1、新增一篇文章→游標移至內容圖片插入處→點選 [ 新增媒體 ]



新增文章

文字+圖片

固定網址: <http://lgps-12013.dcs.tn.edu.tw/?p=7> 變更固定網址

新增媒體 預覽 文字

〈中央社記者黃真真倫敦24日專電〉橫跨中國1200年歷史，英國國家級博物館V&A經5年策劃，廣納世界各地中國重要繪畫收藏推出特展，規模寫下歐美地區新頁，要讓英國及歐洲觀眾認識浩瀚的中國古典藝術。

維多利亞與艾伯特博物館（V&A）資深策展人張弘星接受中央社記者專訪時說，英國及歐洲民眾對中國當代的藝術時尚及文化有高度興趣，為了讓他們了解中國藝術的來龍去脈，必須尋找根源，於是5年前開始策劃特展，著重展現中國繪畫的發展歷程。

張弘星表示，這次特展是1個中國古典藝術的綜述性展覽，共有79件繪畫精品，其中1/3來自中國大陸，還有來自日本、美國及歐洲國家，多數的作品都是第一次借展到海外。

路徑: p

字數統計: 820 草稿已儲存於 15:38:21

發表

儲存為草稿 預覽

狀態: 草稿 編輯

可見度: 公開的 編輯

立刻發表 編輯

移至回收桶 發表

分類

全部分類 熱門分類

- Uncategorized
- 大家伙伙來
- 大家的好模樣
- 師生扮看寫
- 教學兼佈置
- 教材做看寫
- 本土語言計畫
- 母語日實施

新增分類

2、[ 插入媒體 ] →點選 [ 選擇檔案 ] 選擇本機圖片



插入媒體

上傳檔案 媒體庫

開啟

DCS平台應用研習

請將檔案拖曳到這裡上傳

選擇檔案

檔案大小上傳限制: 2MB

開啟(O) 取消

插入至文章

字數統計: 820 草稿已儲存於 15:38:21 新增分類



### 3、上傳完成後點選 [ 插入至文章 ]

龍崗國小臺灣母語日網站

新增

哈囉, lgps

插入媒體

新增藝廊

設定特色圖片

自網址插入

上傳檔案 | 媒體庫

全部媒體檔案

搜尋

附件資訊

02.jpg

2013-10-25

1024 x 767

編輯圖片

永久刪除

標題: 02

說明

替代文字

內容說明

顯示附件設定選項

對齊: 無

已選擇: 1

清除

插入至文章

字數統計: 820

草稿已儲存於 15:38:21

自動更新

### 4、未來點選圖片可進行 [ 編輯 ]、[ 刪除 ] 的動作

龍崗國小臺灣母語日網站

新增

查看文章

哈囉, lgps

WordPress 3.7 新版可用! 請立即更新。

顯示選項

說明

控制台

文章

全部文章

新增文章

分類

標籤

媒體

頁面

迴響

外觀

外掛

帳號

工具

設定

折疊選單

編輯文章

新增文章

文章已更新。檢視文章

文字+圖片

固定網址: http://lgps-1t2013.dcs.tn.edu.tw/?p=7

變更固定網址

查看文章

新增媒體

預覽

文字

B I ABC

《中央社記者黃貞貞倫敦24日專電》橫跨中國1200年歷史，英國國家級博物館V&A經5年策劃，廣納世界各地中國重要繪畫收藏推出特展，規模寫下歐美地區新頁，要讓英國及歐洲觀眾認識浩瀚的中國古典藝術。

維多利亞與艾伯特博物館 (V&A) 資深策展人張弘星接受中央社記者專訪時說，英國及歐洲民眾對中國當代的藝術

發表

預覽修改

狀態: 已發表 編輯

可見度: 公開的 編輯

文章版本: 4 瀏覽

已發表於: 2013年10月25日 16:28:18 編輯

移至回收桶

更新

分類

全部分類

熱門分類

母語日實施

Uncategorized

大家伙伙來

大家的好模樣

師生扮看覓

教學策略

## 5、成品預覽

龍崗國小臺灣母語日網站 + 新增 哈囉, lgps

# 文字+圖片

◎ 2013-10-25 ■ 母語日實施 編輯

〈中央社記者黃貞貞倫敦24日專電〉橫跨中國1200年歷史，英國國家級博物館V&A經5年策劃，廣納世界各地中國重要繪畫收藏推出特展，規模寫下歐美地區新頁，要讓英國及歐洲觀眾認識浩瀚的中國古典藝術。

維多利亞與艾伯特博物館（V&A）資深策展人張弘星接受中央社記者專訪時說，英國及歐洲民眾對中國當代的藝術時尚及文化有高度興趣，為了讓他們了解中國藝術的來龍去脈，必須尋找根源，於是5年前開始策劃特展，著重展現中國繪畫的發展歷程。



張弘星表示，這次特展是1個中國古典藝術的綜述性展覽，共有79件繪畫精品，其中1/3來自中國大陸，還有來自日本、美國及歐洲國家，多數的作品都是第一次借展到海外。

展覽從700年到1900年，年代跨幅很大，在美國及其它歐洲國家堪稱是創舉。

展場中年代最古老的是700年唐朝時由1位不知名畫家所畫的「樹下說法圖」，呈現當

### 建置相簿內容

1、新增一篇文章→游標移至內容圖片插入處→點選 [ 新增媒體 ] →選擇 [ 新增藝廊 ]

龍崗國小臺灣母語日網站 + 新增 哈囉, lgps

插入媒體

**新增藝廊**


設定特色圖片

自網址插入

### 新增藝廊

上傳檔案 | 媒體庫

圖片 [v] 搜尋



建立新藝廊


字數統計：0 草稿已儲存於 16:30:37 上新學分組



2、在檔案總管選擇所有欲成為相簿的圖片→直接拖拉至 [ WordPress 新增藝廊 ] 的介面即可上傳



3、等候所有圖片上傳完成後→管理圖片→點選 [ 建立新藝廊 ]



4、設定圖片顯示方式（上下拖拉圖片改變順序、橫排欄位的圖片數、是否隨機排列）→點選 [ 插入藝廊 ]

龍崗國小臺灣母語日網站 新增 哈囉, lgps

### 編輯藝廊

拖曳圖片來重新排序。

反向排序

藝廊設定

連結到 附件頁面

欄位 3

隨機排序

插入藝廊

字數統計: 0 草稿已儲存於 16:30:37 自動儲存

5、成品預覽

龍崗國小臺灣母語日網站 新增 哈囉, lgps

## 活動剪影

2013-10-25 大家伙來 編輯

## 建置附件內容

### 1、游標移至附件插入處→點選 [ 新增媒體 ]



龍崗國小臺灣母語日網站 新增

WordPress 3.7 新版可用！請立即更新。

新增文章

文字+附件

固定網址：http://lgps-ht2013.dcs.tn.edu.tw/?p=24 變更固定網址

新增媒體

發表

儲存為草稿 預覽

狀態：草稿 編輯

可見度：公開的 編輯

立刻發表 編輯

移至回收桶 發表


分類

全部分類 熱門分類

Uncategorized

大家作伙來

### 2、上傳本機檔案 (限英文檔名) → 填寫中文 [ 標題 ] → 點選 [ 插入至文章 ]



插入媒體

新增藝廊

設定特色圖片

自網址插入

插入媒體

上傳檔案 媒體庫

全部媒體檔案 搜尋

a31aacc1-d7e6-a099.doc

千年經典畫作倫敦盛大首展

說明

內容說明

顯示附件設定選項

連結到 媒體檔案

http://lgps-ht2013.dcs.tn.edu

已選擇：1 清除

插入至文章

字數統計：361 草稿已儲存於 16:54:16 1 數量分類

### 3、成品預覽

展場中年代最古老的是700年唐朝時由1位不知名畫家所畫的「樹下說法圖」，呈現當時佛教盛行的時代背景。

詳閱附件：**中國千年經典畫作倫敦盛大首展**

## 五、WordPress 平台外觀設定

1、主選單選擇 [ 外觀 / 選單 ] →於 [ 分類 ] 下點選 [ 檢視全部 ] →勾選欲成為選單的分類→點選 [ 新增至選單 ]( 預設選單名稱：選單 1 )




The screenshot shows the WordPress admin interface for editing a menu. The left sidebar is on the 'Appearance' tab, with 'Menus' selected. The main content area is titled '編輯選單' (Edit Menu). Below the title, there is a prompt: '在下方編輯你的選單，或建立一個新選單。' (Edit your menu below, or create a new menu). The 'Categories' section is expanded, showing a list of categories with checkboxes. The 'View All' link is highlighted. The 'Add to Menu' button is also highlighted. The 'Menu Name' field is set to '選單 1'. The 'Build Menu' button is visible.

2、透過上下拖拉調整選單順序→移除多餘的選單→點選 [ 建立選單 ]



The screenshot shows the WordPress admin interface for editing a menu. The left sidebar is on the 'Appearance' tab, with 'Menus' selected. The main content area is titled '編輯選單' (Edit Menu). Below the title, there is a prompt: '在下方編輯你的選單，或建立一個新選單。' (Edit your menu below, or create a new menu). The 'Menu Structure' section is visible, showing a list of menu items. The 'Build Menu' button is highlighted.

3、切換至 [ 位置管理 ] 頁籤→ [ 導覽選單 ] 選擇步驟 2 所建立的 [ 選單 1 ] ( 未來可同時建立多組選單選用 )



4、成品預覽



5、主選單選擇 [ 外觀 / 佈景主題 ] → 點選目前佈景主題下的 [ 自訂 ] ( 也可自行安裝其他佈景主題 )



The screenshot shows the WordPress dashboard interface. On the left sidebar, the '外觀' (Appearance) menu is expanded, and '佈景主題' (Themes) is highlighted with a red box. A red arrow points from this menu item to the '自訂' (Customize) button on the main content area. The main content area displays the '管理佈景主題' (Manage Themes) section, where the 'Twenty Thirteen' theme is selected. The '自訂' button is also highlighted with a red box. Below the theme preview, there are options to '啟用' (Activate), '即時預覽' (Live Preview), '細節' (Details), and '刪除' (Delete).

6、更換預設 [ 首頁圖片 ] 或自行上傳圖片



The screenshot shows the WordPress theme customizer interface. On the left sidebar, the '頁首圖片' (Header Image) option is highlighted with a red box. The main content area shows a preview of the website header with the title '龍崗國小臺灣母語日網站' (Longgang Elementary School Taiwanese Mother Language Day Website). Below the title, there are navigation links: '大家伙來', '大家的好模樣', '師生扮看見', '教學兼佈置', '教材做看見', '本土語言計畫', and '母語日實施'. The '頁首圖片' section shows three preview images of different header designs, with the first one selected. A '預設' (Default) button is visible below the preview images. The main content area also shows a section titled '文字+附件' (Text + Attachments) with a date '2013-10-25' and a '編輯' (Edit) button.



## 六、WordPress 功能擴充

1、主選單選擇 [ 外掛 / 安裝外掛 ] → [ 搜尋快掛 ] → [ 立即安裝 ](以搜尋 Youtuber 為例)

WordPress 3.7 新版可用！請立即更新。

### 安裝外掛

搜尋 | 搜尋結果 | 上傳 | 推薦 | 熱門 | 最新 | 我的最愛

關鍵字: Youtuber 搜尋外掛 60 個項目

名稱	版本	評分	內容說明
Youtuber	1.8.2	☆☆☆☆☆	Youtuber lets you embed YouTube videos in your posts very easily, and offers a few benefits over simply copying in YouTube's embed code. Use simple 'tags' to place videos. This keeps your posts nice and tidy. The plugin will replace the tags with valid XHTML code (unlike YouTube's default code). Set the width and height of the videos once for all that are embedded in your blog (this can be used ... 作者: Roy Tanck.
Advanced YouTube Embed by Embed Plus	3.6	☆☆☆☆☆	Advanced YouTube Embed is a plugin that enhances the videos you embed in your WordPress blog. It's a feature-rich and smart upgrade to the standard YouTube embed. By just pasting a YouTube link, you'll not only get the features of YouTube's standard embed, but also extra playback options, relevant user-generated content, video reactions beyond YouTube.com comments (e.g., Google+, Reddit, and Twitt... 作者: EmbedPlus Team.
YouTube	4.8	☆☆☆☆☆	New: Embed URLs now work inside sidebar text widgets Responsive, fluid video sizes to dynamically fit all screen sizes (smart phone, PC and tablet) Supports playlists Due to frequent requests, we've now enhanced the deleted video alerts to work with past YouTube videos that you embedded with many other YouTube plugins. This YouTube embed plugin for WordPress keeps things simple, but it can be ... 作者: EmbedPlus Team.
WP YouTube Lyte	1.3.2	☆☆☆☆☆	WP YouTube Lyte allows you to "lazy load" your video's, by inserting responsive "Lite YouTube Embeds". These look and feel like normal embedded YouTube, but only call the actual "fat" Flash or HTML5-player when clicked on, thereby reducing download size & rendering time substantially when embedding YouTube occasionally and improving page performance dramatically when you've got multiple YouTube... 作者: Frank Gossens (Frank)

2、外掛安裝完成後，點選 [ 啟用外掛 ]，外掛會依照功能而出現在不同的主選單項目中，此處的 Youtuber 會在內容編輯區中新增功能按鈕，並在主選單 [ 設定 ] 中提供選項設定

WordPress 3.7 新版可用！請立即更新。

### 正在安裝外掛：Youtuber 1.8.2

自 <http://downloads.wordpress.org/plugin/youtuber.1.8.2.zip> 下載檔案中...


檔案解壓縮中...

安裝外掛中...

成功地安裝外掛 Youtuber 1.8.2

[啟用外掛](#) | [回到外掛安裝](#)

### 3、內容編輯區中新增 Youtuber 的功能按鈕，範例為於文章中 [ 嵌入一部 Youtube 影片 ]



### 4、某些外掛會自動於內容區產生對應語法，請勿異動





## 5、成品預覽



6、常用外掛：TinyMCE Advanced ( 內容編輯器 )、WP-Filebase ( 檔案資料庫 )、NextGEN Gallery ( 專業相簿 )、Hit Counter ( 訪客計數器 )、WP Super Settings ( 關閉無用功能 )、WP-Optimize ( 效能最佳化 )、Adminer ( 管理資料庫 )、[BackWPup](#) ( 網站內容、資料庫備份 )


7、更多外掛請參考官方網站 ( <http://wordpress.org/plugins/> )

註：WordPress Multisite 多網站功能目前在創作雲上無法安裝成功！

## 七、備份還原 WordPress 平台與資料庫

1、備份網站內容：備份 FTP 上的 site/wwwroot 目錄下所有檔案

2、備份資料庫：安裝 [ Adminer ] 外掛後→主選單選擇 [ 工具 / Adminer ] →點選 [ Start Adminer inside ] 或 [ Start Adminer in a new tab ]



WordPress 3.7 新版可用！請立即更新。

### Adminer for WordPress

Adminer (formerly phpMinAdmin) is a full-featured MySQL management tool written in PHP.  
Current used version of Plugin Adminer: 1.2.3

Start Adminer inside Start Adminer in a new tab

#### Your Database Data

Typ	Value
Server	SITEMYSQL05101
Database	test98
User	test98
Password	12345+1gps

Like this plugin?  
Here's how you can give back:  
[Give the plugin a good rating.](#)  
[Write a review about the plugin.](#)  
[Donate a few euros.](#)  
[Get me something from my wish list.](#)  
[More about Adminer](#)

3、點選 [ 導入/導出 ]



語言：繁體中文

MySQL » 伺服器 » 資料庫：test98

### 資料庫: test98


[更改資料庫](#) [資料庫架構](#) [權限](#)

#### 資料表和檢視表

在資料庫搜尋：  搜尋

<input type="checkbox"/>	資料表	引擎	校對	資料長度	索引長度	資料空間
<input type="checkbox"/>	<a href="#">wp_commentmeta</a>	InnoDB	utf8_general_ci	16,384	32,768	11,534,336
<input type="checkbox"/>	<a href="#">wp_comments</a>	InnoDB	utf8_general_ci	16,384	65,536	11,534,336
<input type="checkbox"/>	<a href="#">wp_links</a>	InnoDB	utf8_general_ci	16,384	16,384	11,534,336
<input type="checkbox"/>	<a href="#">wp_options</a>	InnoDB	utf8_general_ci	458,752	16,384	11,534,336
<input type="checkbox"/>	<a href="#">wp_postmeta</a>	InnoDB	utf8_general_ci	16,384	32,768	11,534,336
<input type="checkbox"/>	<a href="#">wp_posts</a>	InnoDB	utf8_general_ci	16,384	65,536	11,534,336
<input type="checkbox"/>	<a href="#">wp_term_relationships</a>	InnoDB	utf8_general_ci	16,384	16,384	11,534,336
<input type="checkbox"/>	<a href="#">wp_term_taxonomy</a>	InnoDB	utf8_general_ci	16,384	32,768	11,534,336
<input type="checkbox"/>	<a href="#">wp_terms</a>	InnoDB	utf8_general_ci	16,384	32,768	11,534,336
<input type="checkbox"/>	<a href="#">wp_usermeta</a>	InnoDB	utf8_general_ci	16,384	32,768	11,534,336
<input type="checkbox"/>	<a href="#">wp_users</a>	InnoDB	utf8_general_ci	16,384	32,768	11,534,336
	總共 11 個	InnoDB	latin1_swedish_ci	622,592	376,832	0

4、輸出請選擇 [ 儲存 ] → 格式請選擇 [ SQL ] → 點選 [ 匯出 ] 儲存到本機




5、也可選擇使用較專業的 [ [BackWPup](#) ] 外掛，排程備份網站內容與資料庫到指定位置如 Dropbox、FTP 或 email 等。

6、還原資料庫請點選 [ SQL 命令 ]，選擇以備份的.sql 檔案即可。



## 八、使用創作雲刪除 WordPress 平台與資料庫

1、於創作雲上進入欲刪除的網站→工具列選擇 [ 刪除 ] → ( 同時勾選與此網站連結的資料庫 ) →點選 [ 確認 ]



2、個別刪除資料庫：於創作雲上點選欲刪除的 [ MYSQL 資料庫 ] →工具列點選 [ 刪除 ]



## 九、啟用 WordPress 多重子網站架構

### 1、開啟編輯 wp-config.php

在/\* That's all, stop editing! Happy blogging. \*/上方加上啟用指令 ( 紅字處 ) 後儲存：

```
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
```

```
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
```

```
/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 */
define('WP_DEBUG', false);

define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
```

### 2、返回網頁重新整理，選取 [ 工具 ] → [ 網誌網路設定 ] ( 未做步驟 1 時無此選項 )



### 3、點選 [ 子目錄 ] 方式的多網站架構，點選 [ 安裝 ]

**建立 WordPress 網誌網路**

歡迎來到網誌網路安裝程序！

寫下方表單以便建立你的 WordPress 網誌網路。我們將於下個步驟建立設定檔案。

**你網誌網路內各網誌的位址**

請選擇讓你的 WordPress 使用子網域或子目錄。設定完成後你無法改變它。

若你想使用虛擬主機（子網域）功能，你將需要一個網域名稱伺服器的泛解析紀錄（Wildcard DNS Record）。

子網域 像 `site1.site.dcs.tn.edu.tw` 與 `site2.site.dcs.tn.edu.tw`

子目錄 像 `site.dcs.tn.edu.tw/site1` 與 `site.dcs.tn.edu.tw/site2`

**網誌網路細項**

伺服器位址 你的網誌網路位址將會是 `site.dcs.tn.edu.tw`。

網誌網路標題   
你想要如何稱呼你的網誌網路？

管理員電子郵件信箱   
你的電子郵件信箱。

**安裝**

#### 4、依照畫面指示，[ 備份 ] → [ 開啟編輯 FTP 中的指定檔案 ] → [ 重新登入 ]，如步驟 5~6

**建立 WordPress 網誌網路**

### 啟用網誌網路

請完成下列步驟以啟用建立網誌網路的相關功能。

**注意：**我們強烈建議你備份目前的 `wp-config.php` 與 `web.config` 檔案。

- 將下列文字加入你位於 `C:\inetpub\temp\DWASFiles\Sites\site\VirtualDirectory0\site\wwwroot/` 的 `wp-config.php` 檔案內，放在 `/* 設定完成，請儲存檔案。然後開始 Blogging 吧！ */` 該行上方：

```
define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'site.dcs.tn.edu.tw');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
```
- 將下列文字加入你位於 `C:/inetpub/temp/DWASFiles/Sites/site/VirtualDirectory0/site/wwwroot/` 的 `web.config` 檔案內，替換其它 WordPress 規則：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="WordPress Rule 1" stopProcessing="true">
          <match url="^index\.php$" ignoreCase="false" />
          <action type="None" />
        </rule>
        <rule name="WordPress Rule 2" stopProcessing="true">
          <match url="^([\_0-9a-zA-Z-]+)?wp-admin$" ignoreCase="false" />
          <action type="Redirect" url="{R:1}wp-admin/" redirectType="Permanent" />
        </rule>
        <rule name="WordPress Rule 3" stopProcessing="true">
          <match url="^" ignoreCase="false" />
          <conditions logicalGrouping="MatchAny">
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" />
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" />
          </conditions>
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>
```

一旦你完成這些步驟，你的網誌網路便已啟用已設定。你將需要重新登入。 [登入](#)

#### 5、開啟編輯 `wp-config.php`

在 `/* That's all, stop editing! Happy blogging. */` 上方加入指定指令後儲存：

```
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'site.dcs.tn.edu.tw');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
```

6、開啟 web.config ( 留意檔名和 wp-config.php 不一樣 ) · 找到 name="WordPress Rule 4"這一串 · 並修改為 : url="{R:2}" ( 原為 url="{R:1}" ) 後儲存

The screenshot shows a Notepad window titled "web.config - 記事本" with the following XML code:

```
</conditions>
<action type="None" />
</rule>
<rule name="WordPress Rule 4" stopProcessing="true">
  <match url="^([_0-9a-zA-Z- ]+)?(wp-(content|admin|includes).*)"
  ignoreCase="false" />
  <action type="Rewrite" url="{R:2}" />
</rule>
<rule name="WordPress Rule 5" stopProcessing="true">
  <match url="^([_0-9a-zA-Z- ]+)?([_0-9a-zA-Z- ]+)?(.*\.\php)$"
  ignoreCase="false" />
  <action type="Rewrite" url="{R:2}" />
</rule>
<rule name="WordPress Rule 6" stopProcessing="true">
  <match url="." ignoreCase="false" />
  <action type="Rewrite" url="index.php" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>
```

The file explorer below shows the following files and folders:

File/Folder Name	Type	Size	Extension	Last Modified
languages	檔案資料夾	2013/10/		
themes	檔案資料夾	2013/10/		
plugins	檔案資料夾	2013/10/		
wp-admin	檔案資料夾	2013/1		
wp-content	檔案資料夾	2013/1		
wp-includes	檔案資料夾	2013/1		
index.php	PHP 檔案	395		2012/1
license.txt	文字文件	19,929		2013/1
readme.html	Chrome H...	7,128		2013/7
web.config	CONFIG ...	499		2013/1
wp-activate.php	PHP 檔案	4,616		2013/1
wp-blog-header.php	PHP 檔案	271		2012/1
wp-comments-post.php	PHP 檔案	3,513		2013/7
wp-config-sample.php	PHP 檔案	3,177		2010/1
wp-config.php	PHP 檔案	3,424		2013/1
wp-cron.php	PHP 檔案	2,718		2012/9



7、重新登入網站，後台的系統功能表就會出現 [ 網誌網路管理 ]，admin 為超級管理員，點選 [ 網誌 ]，進入子網站管理介面



8、點選 [ 新增網誌 ]



9、填入新網誌的子網站名稱 ( 留意其網址階層 )、[ 管理電子郵件位址 ] 需填寫超級管理者的電子郵件，點選 [ 新增網誌 ]



10、選取 [ 全部網誌 ]，就可以管理子網站



11、點選 [ 我的網誌 / 子網站名稱 ] 即可隨時跳到子網站做管理



12、以這樣的層次增加更多的子網站（無實體目錄），這些子網站都是可以獨立管理的，設置不同的管理權限就可以分派不同科室單位或計畫主持人



## 十、WordPress 多重子網站相關設定

### 一、解決 WordPress 上傳檔案大小限制

預設 WordPress 附件、圖片等檔案上傳大小受限於 php.ini 內的預設值 2MB，用戶無權限修改 DCS 上的 php.ini，但可透過以下方式解決：

1、開啟記事本，內容填入：

`post_max_size = 128M`

`upload_max_filesize = 100M`

2、以上範例為上傳檔案大小允許到 100MB，儲存此文字檔後，將檔名自訂為「.user.ini」。

3、將此「.user.ini」檔案上傳到 FTP/site/wwwroot 目錄下

4、回到 DCS 創作雲的儀表板，最下方點選「重新啟動」上述變更就會生效，但在 WordPress 中還要另外設定



5、選取 [ 網誌網路管理 ]



6、選取 [ 設定 ] → [ 網誌網路設定 ]



7、於設定頁下方修改 [ 最大檔案上傳大小 ] 中的值，使其等於或大於 100MB ( 此值會受限於.user.ini 中 `upload_max_filesize` 所設定的值 ) 後儲存即可



上傳設定

網誌上傳空間  將檔案上傳空間限制為 100 MB

上傳檔案型態 jpg jpeg png gif mp3 mov avi wmv midi mid pdf

最大檔案上傳大小 1500000 KB

語言設定

預設語言 Chinese

選單設定

啟用管理選單  外掛

儲存變更

8、修正完成後於文章中上傳附件時，原先顯示的 2MB 將擴增為 100MB



請將檔案拖曳到這裡上傳

選擇檔案

檔案大小上傳限制：100MB

9、步驟 7 中的 [ 網誌上傳空間 ] 可限制每個網誌最大使用空間 ( 所有網站皆同 )，以此方式合適管理 DCS 資源